

DANFOSS - DANVALVE (NH3)



R.B.	Šifra robe	Naziv proizvoda	Primedba
	71A	ZAUSTAVNI VENTILI	
	nove šifre	Zaustavni ventili - SVA-S (sa točkom) (FLEXLINI do 52 bara, -60/+150 oC	
1	71A-148B5100	SVA-S 10D ANG HW (3/8", DN 10)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
2	71A-148B5200	SVA-S 15D ANG HW (1/2", DN 15)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
3	71A-148B5300	SVA-S 20D ANG HW (3/4", DN 20)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
4	71A-148B5400	SVA-S 25D ANG HW (1", DN 25)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
5	71A-148B5500	SVA-S 32D ANG HW (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
6	71A-148B5600	SVA-S 40D ANG HW (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
7	71A-148B5700	SVA-S 50D ANG HW (2", DN 50)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
8	71A-148B5800	SVA-S 65D ANG HW (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
9	71A-148B5900	SVA-S 80D ANG HW (3", DN 80)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
10	71A-148B6000	SVA-S 100D ANG HW (4", DN 100)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
11	71A-148B6100	SVA-S 125D ANG HW (5", DN 125)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
12	71A-148B6200	SVA-S 150D ANG HW (6", DN 150)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
13	71A-148B6300	SVA-S 200D ANG HW (8", DN 200)	ugaoni (na varenje, sa točkom)
14	71A-148B5110	SVA-S 10D STR HW (3/8", DN 10)	pravi (na varenje, sa točkom)
15	71A-148B5210	SVA-S 15D STR HW (1/2", DN 15)	pravi (na varenje, sa točkom)
16	71A-148B5310	SVA-S 20D STR HW (3/4", DN 20)	pravi (na varenje, sa točkom)
17	71A-148B5410	SVA-S 25D STR HW (1", DN 25)	pravi (na varenje, sa točkom)
18	71A-148B5510	SVA-S 32D STR HW (1 1/4", DN 32)	pravi (na varenje, sa točkom)
19	71A-148B5610	SVA-S 40D STR HW (1 1/2", DN 40)	pravi (na varenje, sa točkom)
20	71A-148B5710	SVA-S 50D STR HW (2", DN 50)	pravi (na varenje, sa točkom)
21	71A-148B5810	SVA-S 65D STR HW (2 1/2", DN 65)	pravi (na varenje, sa točkom)
22	71A-148B5910	SVA-S 80D STR HW (3", DN 80)	pravi (na varenje, sa točkom)
23	71A-148B6010	SVA-S 100D STR HW (4", DN 100)	pravi (na varenje, sa točkom)
24	71A-148B6110	SVA-S 125D STR HW (5", DN 125)	pravi (na varenje, sa točkom)
25	71A-148B6210	SVA-S 150D STR HW (6", DN 150)	pravi (na varenje, sa točkom)
26	71A-148B6310	SVA-S 200D STR HW (8", DN 200)	pravi (na varenje, sa točkom)
	nove šifre	Zaustavni ventili- SVA-S (sa kapom) (FLEXLINE) do 52 bara, -60/+150 oC	
27	71A-148B5101	SVA-S 10D ANG CAP (3/8", DN 10)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
28	71A-148B5201	SVA-S 15D ANG CAP (1/2", DN 15)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
29	71A-148B5301	SVA-S 20D ANG CAP (3/4", DN 20)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
30	71A-148B5401	SVA-S 25D ANG CAP (1", DN 25)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
31	71A-148B5501	SVA-S 32D ANG CAP (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
32	71A-148B5601	SVA-S 40D ANG CAP (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
33	71A-148B5701	SVA-S 50D ANG CAP (2", DN 50)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
34	71A-148B5801	SVA-S 65D ANG CAP (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
35	71A-148B5901	SVA-S 80D ANG CAP (3", DN 80)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
36	71A-148B6001	SVA-S 100D ANG CAP (4", DN 100)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
37	71A-148B6101	SVA-S 125D ANG CAP (5", DN 125)	ugaoni (na varenje, sa kapom)

38	71A-148B6201	SVA-S 150D ANG CAP (6", DN 150)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
39	71A-148B6301	SVA-S 200D ANG CAP (8", DN 200)	ugaoni (na varenje, sa kapom)
40	71A-148B5111	SVA-S 10D STR CAP (3/8", DN 10)	pravi (na varenje, sa kapom)
41	71A-148B5211	SVA-S 15D STR CAP (1/2", DN 15)	pravi (na varenje, sa kapom)
42	71A-148B5311	SVA-S 20D STR CAP (3/4", DN 20)	pravi (na varenje, sa kapom)
43	71A-148B5411	SVA-S 25D STR CAP (1", DN 25)	pravi (na varenje, sa kapom)
44	71A-148B5511	SVA-S 32D STR CAP (1 1/4", DN 32)	pravi (na varenje, sa kapom)
45	71A-148B5611	SVA-S 40D STR CAP (1 1/2", DN 40)	pravi (na varenje, sa kapom)
46	71A-148B5711	SVA-S 50D STR CAP (2", DN 50)	pravi (na varenje, sa kapom)
47	71A-148B5811	SVA-S 65D STR CAP (2 1/2", DN 65)	pravi (na varenje, sa kapom)
48	71A-148B5911	SVA-S 80D STR CAP (3", DN 80)	pravi (na varenje, sa kapom)
49	71A-148B6011	SVA-S 100D STR CAP (4", DN 100)	pravi (na varenje, sa kapom)
50	71A-148B6111	SVA-S 125D STR CAP (5", DN 125)	pravi (na varenje, sa kapom)
51	71A-148B6211	SVA-S 150D STR CAP (6", DN 150)	pravi (na varenje, sa kapom)
52	71A-148B6311	SVA-S 200D STR CAP (8", DN 200)	pravi (na varenje, sa kapom)

	stare šifre	Zaustavni ventili (SVA)	prodaja do isteka zaliha!
53	71A-2412+308	SVA 6D 121 (1/4", DN 6)	ugaoni (na var., sa toč.)
54	71A-2412+309	SVA 10D 121 (3/8", DN 10)	ugaoni (na var., sa toč.)
55	71A-2412+311	SVA 20D 121 (3/4", DN 20)	ugaoni (na var., sa toč.)
56	71A-2413+123	SVA 6T 121 (1/4", DN 6)	ugaoni (navoj, sa toč.)-za nivokaz
57	71A-2413+125	SVA 6T 123 (1/4", DN 6)	ugaoni (navoj, sa kapom)-za nivokaz
58	71A-2413+131	SVA 15ND 121 (1/2", DN 15)	ugaoni (uglav., sa toč.)-za manometar
59	71A-2413+134	SVA 15ND 123 (1/2", DN 15)	ugaoni (uglav., sa kapom)-za manometar
60	71A-2412+330	SVA 10D 221 (3/8", DN 10)	pravi (na var., sa toč.)
61	71A-2412+337	SVA 10D 223 (3/8", DN 10)	pravi (na var., sa kapom)
62	71A-2412+619	SCV 300D 122 (12", DN 300)	ugaoni (na var., sa točkom)

	stare šifre	Zaustavni ventili - SVA-ST (sa točkom)	do 40 bara, -50/+150 oC
63	71A-148B3361	SVA-ST 15D 121 (1/2", DN 15)	ugaoni (na var., sa toč.)
64	71A-148B3441	SVA-ST 20D 121 (3/4", DN 20)	ugaoni (na var., sa toč.)
65	71A-148B3521	SVA-ST 25D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na var., sa toč.)
66	71A-148B3601	SVA-ST 32D 121 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na var., sa toč.)
67	71A-148B3681	SVA-ST 40D 121 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na var., sa toč.)
68	71A-148B3032	SVA-ST 50D 121 (2", DN 50)	ugaoni (na var., sa toč.)
69	71A-148B3044	SVA-ST 65D 121 (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na var., sa toč.)
70	71A-148B3061	SVA-ST 80D 121 (3", DN 80)	ugaoni (na var., sa toč.)
71	71A-148B3101	SVA-ST 100D 121 (4", DN 100)	ugaoni (na var., sa toč.)
72	71A-148B3141	SVA-ST 125D 121 (5", DN 125)	ugaoni (na var., sa toč.)
73	71A-148B3181	SVA-ST 150D 121 (6", DN 150)	ugaoni (na var., sa toč.)
74	71A-148B3221	SVA-ST 200D 121 (8", DN 200)	ugaoni (na var., sa toč.)
75	71A-148B3761	SVA-DL 250D 121 (10", DN 250)	ugaoni (na var., sa toč.)
76	71A-148B3771	SVA-DL 300D 121 (12", DN 300)	ugaoni (na var., sa toč.)
77	71A-148B3401	SVA-ST 15D 221 (1/2", DN 15)	pravi (na var., sa toč.)
78	71A-148B3481	SVA-ST 20D 221 (3/4", DN 20)	pravi (na var., sa toč.)
79	71A-148B3561	SVA-ST 25D 221 (1", DN 25)	pravi (na var., sa toč.)
80	71A-148B3641	SVA-ST 32D 221 (1 1/4", DN 32)	pravi (na var., sa toč.)
81	71A-148B3711	SVA-ST 40D 221 (1 1/2", DN 40)	pravi (na var., sa toč.)
82	71A-148B3038	SVA-ST 50D 221 (2", DN 50)	pravi (na var., sa toč.)

83	71A-148B3050	SVA-ST 65D 221 (2 1/2", DN 65)	pravi (na var., sa toč.)
84	71A-148B3081	SVA-ST 80D 221 (3", DN 80)	pravi (na var., sa toč.)
85	71A-148B3121	SVA-ST 100D 221 (4", DN 100)	pravi (na var., sa toč.)
86	71A-148B3161	SVA-ST 125D 221 (5", DN 125)	pravi (na var., sa toč.)
87	71A-148B3201	SVA-ST 150D 221 (6", DN 150)	pravi (na var., sa kapom)
88	71A-148B3241	SVA-ST 200D 221 (8", DN 200)	pravi (na var., sa kapom)

stare šifre		Zaustavni ventili- SVA-ST (sa kapom)	do 40 bara, -50/+150 oC
89	71A-2412+316	SVA-ST 10D 123 (3/8", DN 10)	ugaoni (na var., sa kapom)
90	71A-148B3362	SVA-ST 15D 123 (1/2", DN 15)	ugaoni (na var., sa kapom)
91	71A-148B3442	SVA-ST 20D 123 (3/4", DN 20)	ugaoni (na var., sa kapom)
92	71A-148B3522	SVA-ST 25D 123 (1", DN 25)	ugaoni (na var., sa kapom)
93	71A-148B3602	SVA-ST 32D 123 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na var., sa kapom)
94	71A-148B3682	SVA-ST 40D 123 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na var., sa kapom)
95	71A-148B3033	SVA-ST 50D 123 (2", DN 50)	ugaoni (na var., sa kapom)
96	71A-148B3045	SVA-ST 65D 123 (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na var., sa kapom)
97	71A-148B3062	SVA-ST 80D 123 (3", DN 80)	ugaoni (na var., sa kapom)
98	71A-148B3102	SVA-ST 100D 123 (4", DN 100)	ugaoni (na var., sa kapom)
99	71A-148B3142	SVA-ST 125D 123 (5", DN 125)	ugaoni (na var., sa kapom)
100	71A-148B3182	SVA-ST 150D 123 (6", DN 150)	ugaoni (na var., sa kapom)
101	71A-148B3222	SVA-ST 200D 123 (8", DN 200)	ugaoni (na var., sa kapom)
102	71A-148B3760	SVA-DL 250D 123 (10", DN 250)	ugaoni (na var., sa kapom)
103	71A-2412+337	SVA-ST 10D 223 (3/8", DN 10)	pravi (na var., sa kapom)
104	71A-148B3402	SVA-ST 15D 223 (1/2", DN 15)	pravi (na var., sa kapom)
105	71A-148B3482	SVA-ST 20D 223 (3/4", DN 20)	pravi (na var., sa kapom)
106	71A-148B3562	SVA-ST 25D 223 (1", DN 25)	pravi (na var., sa kapom)
107	71A-148B3642	SVA-ST 32D 223 (1 1/4", DN 32)	pravi (na var., sa kapom)
108	71A-148B3712	SVA-ST 40D 223 (1 1/2", DN 40)	pravi (na var., sa kapom)
109	71A-148B3039	SVA-ST 50D 223 (2", DN 50)	pravi (na var., sa kapom)
110	71A-148B3051	SVA-ST 65D 223 (2 1/2", DN 65)	pravi (na var., sa kapom)
111	71A-148B3082	SVA-ST 80D 223 (3", DN 80)	pravi (na var., sa kapom)
112	71A-148B3122	SVA-ST 100D 223 (4", DN 100)	pravi (na var., sa kapom)
113	71A-148B3162	SVA-ST 125D 223 (5", DN 125)	pravi (na var., sa kapom)
114	71A-148B3202	SVA-ST 150D 223 (6", DN 150)	pravi (na var., sa kapom)
115	71A-148B3242	SVA-ST 200D 223 (8", DN 200)	pravi (na var., sa kapom)

nove šifre		Zaustavni ventili - SVA-ST (sa kapom)	
116	71A-148B3092	SVA-ST 80A 223 (3", DN 80)	pravi (na var., sa kapom), ANSI priključak
117	71A-148B3231	SVA-ST 200A 121 (8", DN 200)	ugaoni (na var., sa točkom), ANSI priključak

Ventili za ispušt ulja - QDV			
118	71A-148H3272	QDV 15 (1/2", DN 15 mm)	brzozatvarajući ventil za ispušt ulja

72A		REZERVNI DELOVI ZA ZAUSTAVNE VENTILE
119	72A-148B4069	Konus SVA 10
120	72A-148B4000	Konus SVA 25-40
121	72A-148B4001	Konus SVA 50
122	72A-148B4002	Reparatur kit SVA 65

123	72A-148B4072	Štop biksna SVA 10	
124	72A-148B4056	Štop biksna SVA 15-20	
125	72A-148B4032	Štop biksna SVA 25-40	
126	72A-148B4033	Štop biksna SVA 50	
127	72A-148B4034	Reparatur set SVA 80-100	
128	72A-148B4035	Reparatur set SVA 125-150	
129	72A-148B4036	Reparatur set SVA 200	
130	72A-148B4052	Konus SVA 15-20	
131	72A-148B4053	Set zaptivki za SVA-ST 15/20	poz. 13-18 (strana 151-Katalog)
132	72A-148B4008	Set zaptivki za SVA-ST 25/40	poz. 13-18 (strana 151-Katalog)
133	72A-148B4009	Set zaptivki za SVA-ST 50	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
134	72A-148B4010	Set zaptivki za SVA-ST 65	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
135	72A-148B4011	Set zaptivki za SVA-ST 80	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
136	72A-148B4012	Set zaptivki za SVA-ST 100	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
137	72A-148B4013	Set zaptivki za SVA-ST 125	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
138	72A-148B4014	Set zaptivki za SVA-ST 150	poz. 13-18-19 (strana 151-Katalog)
139	72A-148B4054	Reparatur kit za SVA-ST 15/20	kompletan set zaptivki
140	72A-148B4016	Reparatur kit za SVA-ST 25-40	kompletan set zaptivki
141	72A-148B4017	Reparatur kit za SVA-ST 50	kompletan set zaptivki
142	72A-148B4018	Reparatur kit za SVA-ST 65	kompletan set zaptivki
143	72A-148B4019	Reparatur kit za SVA-ST 80	kompletan set zaptivki
144	72A-148B4020	Reparatur kit za SVA-ST 100	kompletan set zaptivki
145	72A-148B4021	Reparatur kit za SVA-ST 125	kompletan set zaptivki
146	72A-148B4022	Reparatur kit za SVA-ST 150	kompletan set zaptivki
147	72A-2469+065	Fiting za vezu sa čeličnim crevom	
148	72A-2469+066	Fiting za priključak za uvarivanje	
149	72A-2469+004	Set niplova 1/2" (sa gubicama)	za sigurnosne ventile SFV 15
150	72A-148H5011	Detektor amonijaka GDA EC	sa displejem (GDA EC 1000LCD)

nove šifre Regulacioni ventili - REG (FLEXLINE)			
151	73A-148B5102	REG-SA 10D ANG (3/8", DN 15)	ugaoni - konus A (3,02 mm2)
152	73A-148B5103	REG-SB 10D ANG (3/8", DN 15)	ugaoni - konus B (16 mm2)
153	73A-148B5226	REG-SA 15D ANG (1/2", DN 15)	ugaoni - konus A (36,5 mm2)
154	73A-148B5227	REG-SB 15D ANG (1/2", DN 15)	ugaoni - konus B (115 mm2)
155	73A-148B5326	REG-SA 20D ANG (3/4", DN 20)	ugaoni - konus A (36,5 mm2)
156	73A-148B5327	REG-SB 20D ANG (3/4", DN 20)	ugaoni - konus B (115 mm2)
157	73A-148B5426	REG-SA 25D ANG (1", DN 25)	ugaoni - konus A (178 mm2)
158	73A-148B5427	REG-SB 25D ANG (1", DN 25)	ugaoni - konus B (531 mm2)
159	73A-148B5527	REG-SA 32D ANG (1 1/4", DN 25)	ugaoni - konus A (178 mm2)
160	73A-148B5526	REG-SB 32D ANG (1 1/4", DN 32)	ugaoni - konus B (531 mm2)
161	73A-148B5627	REG-SA 40D ANG (1 1/2", DN 32)	ugaoni - konus A (178 mm2)
162	73A-148B5626	REG-SB 40D ANG (1 1/2", DN 32)	ugaoni - konus B (531 mm2)
163	73A-148B5726	REG-SB 50D ANG (2", DN 50)	ugaoni - konus B (822 mm2)
164	73A-148B5826	REG-SB 65D ANG (2 1/2", DN 65)	ugaoni - konus B (1978 mm2)
165	73A-148B5104	REG-SA 10D STR (3/8", DN 15)	pravi - konus A (3,02 mm2)
166	73A-148B5105	REG-SB 10D STR (3/8", DN 15)	pravi - konus B (16 mm2)
167	73A-148B5228	REG-SA 15D STR (1/2", DN 15)	pravi - konus A (36,5 mm2)
168	73A-148B5229	REG-SB 15D STR (1/2", DN 15)	pravi - konus B (115 mm2)
169	73A-148B5328	REG-SA 20D STR (3/4", DN 20)	pravi - konus A (36,5 mm2)

170	73A-148B5329	REG-SB 20D STR (3/4", DN 20)	pravi - konus B (115 mm2)
171	73A-148B5428	REG-SA 25D STR (1", DN 20)	pravi - konus A (178 mm2)
172	73A-148B5429	REG-SB 25D STR (1", DN 25)	pravi - konus B (531 mm2)
173	73A-148B5528	REG-SA 32D STR (1 1/4", DN 25)	pravi - konus A (178 mm2)
174	73A-148B5529	REG-SB 32D STR (1 1/4", DN 32)	pravi - konus B (531 mm2)
175	73A-148B5628	REG-SA 40D STR (1 1/2", DN 32)	pravi - konus B (822 mm2)
176	73A-148B5629	REG-SB 40D STR (1 1/2", DN 32)	pravi - konus B (1978 mm2)

73A REGULACIONI VENTILI			
stare šifre	Regulacioni ventili - REG	prodaja do isteka zaliha!	
177	73A-2415+433	REG 10D 122 (3/8", DN 10)	ugaoni (6 mm2)-konus 2
178	73A-2415+434	REG 10D 123 (3/8", DN 10)	ugaoni (12 mm2)-konus 3
179	73A-2415+439	REG 15D 125 (1/2", DN 15)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
180	73A-2415+440	REG 15D 126 (1/2", DN 15)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
181	73A-2415+447	REG 20D 125 (3/4", DN 20)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
182	73A-2415+448	REG 20D 126 (3/4", DN 20)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
183	73A-2415+455	REG 25D 125 (1", DN 25)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
184	73A-2415+456	REG 25D 126 (1", DN 25)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
185	73A-2415+463	REG 32D 129 (1 1/4", 32)	ugaoni (432 mm2)-konus 9
186	73A-2415+464	REG 32D 120 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (648 mm2)-konus 10
187	73A-2415+469	REG 40D 129 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (432 mm2)-konus 9
188	73A-2415+470	REG 40D 120 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (648 mm2)-konus 10
189	73A-2415+459	REG 25D 225 (1", DN 25)	pravi (44 mm2)-konus 5
190	73A-2415+465	REG 32D 228 (1 1/4", DN 32)	pravi (272 mm2)-konus 8
191	73A-2415+466	REG 32D 229 (1 1/4", DN 32)	pravi (432 mm2)-konus 9
192	73A-2415+471	REG 40D 228 (1 1/2", DN 40)	pravi (272 mm2)-konus 8
193	73A-2415+472	REG 40D 229 (1 1/2", DN 40)	pravi (432 mm2)-konus 9

stare šifre	Regulacioni ventili - REG	prodaja do isteka zaliha!	
194	73A-148G3240	REG 15D 125 (1/2", DN 15)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
195	73A-148G3241	REG 15D 126 (1/2", DN 15)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
196	73A-148G3242	REG 15D 127 (1/2", DN 15)	ugaoni (152 mm2)-konus 7
197	73A-148G3248	REG 20D 125 (3/4", DN 20)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
198	73A-148G3249	REG 20D 126 (3/4", DN 20)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
199	73A-148G3256	REG 25D 125 (1", DN 25)	ugaoni (44 mm2)-konus 5
200	73A-148G3257	REG 25D 126 (1", DN 25)	ugaoni (92 mm2)-konus 6
201	73A-148G3258	REG 25D 127 (1", DN 25)	ugaoni (152 mm2)-konus 7
202	73A-148G3263	REG 32D 128 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (272 mm2)-konus 8
203	73A-148G3264	REG 32D 129 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (432 mm2)-konus 9
204	73A-148G3265	REG 32D 120 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (648 mm2)-konus 10
205	73A-148G3270	REG 40D 129 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (432 mm2)-konus 9
206	73A-148G3271	REG 40D 120 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (648 mm2)-konus 10
207	73A-148G3485	REG 50D 120 (2", DN 50)	ugaoni - konus 11
208	73A-148G3486	REG 65D 120 (2 1/2", DN 65)	ugaoni - konus 12
209	73A-148G3244	REG 15D 225 (1/2", DN 15)	pravi (44 mm2)-konus 5
210	73A-148G3245	REG 15D 226 (1/2", DN 15)	pravi (92 mm2)-konus 6
211	73A-148G3252	REG 20D 225 (3/4", DN 20)	pravi (44 mm2)-konus 5
212	73A-148G3253	REG 20D 226 (3/4", DN 20)	pravi (92 mm2)-konus 6

213	73A-148G3254	REG 20D 227 (3/4", DN 20)	pravi (152 mm ²)-konus 7
214	73A-148G3260	REG 25D 225 (1", DN 25)	pravi (44 mm ²)-konus 5
215	73A-148G3262	REG 25D 227 (1", DN 25)	pravi (152 mm ²)-konus 7
216	73A-148G3266	REG 32D 228 (1 1/4", DN 32)	pravi (272 mm ²)-konus 8
217	73A-148G3267	REG 32D 229 (1 1/4", DN 32)	pravi (432 mm ²)-konus 9
218	73A-148G3268	REG 32D 220 (1 1/4", DN 32)	pravi (648 mm ²)-konus 10
219	73A-148G3273	REG 40D 228 (1 1/2", DN 40)	pravi (272 mm ²)-konus 8
220	73A-148G3274	REG 40D 229 (1 1/2", DN 40)	pravi (432 mm ²)-konus 9

74A	JEDNOSMERNI VENTILI
nove šifre	Jednosmerni ventili - CHV-X (FLEXLINE)

221	74A-148B5236	CHV-X 15D (1/2", DN 15)	ugaoni (na varenje) (148G3072)
222	74A-148B5336	CHV-X 20D (3/4", DN 25)	ugaoni (na varenje) (148G3074)
223	74A-148B5436	CHV-X 25D (1", DN 25)	ugaoni (na varenje) (148G3080)
224	74A-148B5536	CHV-X 32D (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje) (148G3082)
225	74A-148B5636	CHV-X 40D (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje) (148G3084)

stare šifre	Jednosmerni ventili - SCH	prodaja do isteka zaliha!	
226	74A-2415+765	CHV 20D 121 (3/4", DN 20)	ugaoni (na varenje)
227	74A-2415+766	CHV 25D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje)
228	74A-148G3072	CHV 15D 121 (1/2", DN 15)	ugaoni (na varenje)
229	74A-148G3074	CHV 20D 121 (3/4", DN 25)	ugaoni (na varenje)
230	74A-148G3080	CHV 25D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje)
231	74A-148G3082	CHV 32D 121 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje)
232	74A-148G3084	CHV 40D 121 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje)

nove šifre	Jednosmerno-zastavni ventili - SCA-X (FLEXLINE)		
233	74A-148B5208	SCA-X 15D (1", DN 25)	ugaoni (na varenje) (148G3076)
234	74A-148B5308	SCA-X 20D (1", DN 25)	ugaoni (na varenje) (148G3078)
235	74A-148B5408	SCA-X 25D (1", DN 25)	ugaoni (na varenje) (148G3086)
236	74A-148B5508	SCA-X 32D (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje) (148G3088)
237	74A-148B5608	SCA-X 40D (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje) (148G3090)
238	74A-148B5702	SCA-X 50D (2", DN 50)	ugaoni (na varenje) (148G3134)
239	74A-148B5803	SCA-X 65D (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na varenje) (148G3135)
240	74A-148B5902	SCA-X 80D (3", DN 80)	ugaoni (na varenje) (148G3136)
241	74A-148B6002	SCA-X 100D (4", DN 100)	ugaoni (na varenje) (148G3137)
242	74A-148B6102	SCA-X 125D (5", DN 125)	ugaoni (na varenje) (148G3138)

stare šifre	Jednosmerno-zastavni ventili - SCA/SCH	prodaja do isteka zaliha!	
243	74A-148G3076	SCA 15D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje)
244	74A-148G3078	SCA 20D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje)
245	74A-2415+746	SCH 25D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje) stara šifra
246	74A-148G3086	SCA 25D 121 (1", DN 25)	ugaoni (na varenje)
247	74A-2415+747	SCH 32D 121 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje) stara šifra
248	74A-148G3088	SCA 32D 121 (1 1/4", DN 32)	ugaoni (na varenje)
249	74A-2415+748	SCH 40D 121 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje) stara šifra
250	74A-148G3090	SCA 40D 121 (1 1/2", DN 40)	ugaoni (na varenje)

251	74A-2411+558	SCH 50D 113 (2", DN 50)	ugaoni (na varenje) stara šifra
252	74A-148G3134	SCA 50D 113 (2", DN 50)	ugaoni (na varenje)
253	74A-2411+559	SCH 65D 113 (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na varenje) stara šifra
254	74A-148G3135	SCA 65D 113 (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na varenje)
255	74A-2411+560	SCH 80D 113 (3", DN 80)	ugaoni (na varenje) stara šifra
256	74A-148G3136	SCA 80D 113 (3", DN 80)	ugaoni (na varenje)
257	74A-2411+561	SCH 100D 113 (4", DN 100)	ugaoni (na varenje) stara šifra
258	74A-148G3137	SCA 100D 113 (4", DN 100)	ugaoni (na varenje)
259	74A-2411+562	SCH 125D 113 (5", 125)	ugaoni (na varenje) stara šifra
260	74A-148G3138	SCA 125D 113 (5", 125)	ugaoni (na varenje)
261	74A-2411+563	SCH 150D 113 (6", DN 150)	ugaoni (na varenje) stara šifra

75A		FILTERI	
nove šifre		Filteri (pravi) - FIA (FLEXLINE)	
262	75A-148B5243	FIA 15D STR (kučište filtera) DN 15	pravo kučište filtera (148H3085)
263	75A-148H3124	Mrežica filtera 150 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
264	75A-148H3126	Mrežica filtera 250 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
265	75A-148B5343	FIA 20 STR (kučište filtera) DN 20	pravo kučište filtera (148H3086)
266	75A-148H3124	Mrežica filtera 150 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
267	75A-148H3126	Mrežica filtera 250 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
268	75A-148B5443	FIA 25 STR (kučište filtera) DN 25	pravo kučište filtera (148H3087)
269	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
270	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
271	75A-148B5544	FIA 32 STR (kučište filtera) DN 32	pravo kučište filtera (148H3088)
272	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
273	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
274	75A-148B5624	FIA 40 STR (kučište filtera) DN 40	pravo kučište filtera (148H3089)
275	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
276	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
277	75A-148B5713	FIA 50 STR (kučište filtera) DN 50	pravo kučište filtera (148H3090)
278	75A-148H3130	Mrežica filtera 150 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
279	75A-148H3138	Mrežica filtera 250 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
280	75A-148B5813	FIA 65 STR (kučište filtera) DN 65	pravo kučište filtera (148H3091)
281	75A-148H3131	Mrežica filtera 150 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
282	75A-148H3139	Mrežica filtera 250 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
283	75A-148B5906	FIA 80 STR (kučište filtera) DN 80	pravo kučište filtera (148H3092)
284	75A-148H3119	Mrežica filtera 150 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
285	75A-148H3120	Mrežica filtera 250 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
286	75A-148B6007	FIA 100 STR (kučište filtera) DN 100	pravo kučište filtera (148H3093)
287	75A-148H3132	Mrežica filtera 150 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
288	75A-148H3140	Mrežica filtera 250 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
289	75A-148B6106	FIA 125 STR (kučište filtera) DN 125	pravo kučište filtera (148H3094)
290	75A-148H3133	Mrežica filtera 150 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
291	75A-148H3141	Mrežica filtera 250 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.

nove šifre		Filteri (ugaoni) - FIA (FLEXLINE)	
292	75A-148B5624	FIA 40 (kučište filtera) DN 40	ugaono kučište filtera (148H3055)
293	75A-148H3129	Mrežica filtera 500 MY (FIA25-40)	za filtriranje NH3 ispred pumpe

294	75A-148B5712	FIA 50 (kućište filtera) DN 50	ugaono kućište filtera (148H3056)
295	75A-148H3144	Mrežica filtera 500 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
296	75A-148B5812	FIA 65 (kućište filtera) DN 65	ugaono kućište filtera (148H3057)
297	75A-148H3145	Mrežica filtera 500 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
298	75A-148B5905	FIA 80 (kućište filtera) DN 80	ugaono kućište filtera (148H3058)
299	75A-148H3121	Mrežica filtera 500 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
300	75A-148B6006	FIA 100 (kućište filtera) DN 100	ugaono kućište filtera (148H3059)
301	75A-148H3146	Mrežica filtera 500 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
302	75A-148B6105	FIA 125 (kućište filtera) DN 125	ugaono kućište filtera (148H3060)
303	75A-148H3147	Mrežica filtera 500 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
304	75A-148B6202	FIA 150 (kućište filtera) DN 150	ugaono kućište filtera (148H3061)
305	75A-148H3148	Mrežica filtera 500 MY (FIA 150)	za filtriranje NH3 ispred pumpe

stare šifre		Filteri - FIL	prodaja do isteka zaliha!
306	75A-2464+382	FIL 25D 221 (1", DN 25)	pravi (na var., 150 MY)
307	75A-2464+383	FIL 25D 222 (1", DN 25)	pravi (na var., 250 MY)
308	75A-2464+388	FIL 32D 221 (1 1/4", DN 32)	pravi (na var., 150 MY)
309	75A-2464+233	Mrežica filtera 150 MY (FIL 25-40)	ispred regulacione automatike
310	75A-2464+223	Mrežica filtera 250 MY (FIL 25-40)	ispred regulacione automatike

stare šifre		Filteri - STA	prodaja do isteka zaliha!
311	75A-2464+167	STA 50D 123 (2", DN 50)	ugaoni (na var., 500 MY)
312	75A-2464+175	STA 65D 123 (2 1/2", DN 65)	ugaoni (na var., 500 MY)
313	75A-2464+183	STA 80D 123 (3", DN 80)	ugaoni (na var., 500 MY)
314	75A-2464+190	STA 100D 122 (4", DN 100)	ugaoni (na var., 250 MY)

stare šifre		Filteri (pravi) - FIA	prodaja do isteka zaliha!
315	75A-148H3085	FIA 15 (kućište filtera) DN 15	pravo kućište filtera
316	75A-148H3124	Mrežica filtera 150 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
317	75A-148H3126	Mrežica filtera 250 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
318	75A-148H3086	FIA 20 (kućište filtera) DN 20	pravo kućište filtera
319	75A-148H3124	Mrežica filtera 150 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
320	75A-148H3126	Mrežica filtera 250 MY (FIA 15-20)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
321	75A-148H3087	FIA 25 (kućište filtera) DN 25	pravo kućište filtera
322	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
323	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
324	75A-148H3088	FIA 32 (kućište filtera) DN 32	pravo kućište filtera
325	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
326	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
327	75A-148H3089	FIA 40 (kućište filtera) DN 40	pravo kućište filtera
328	75A-148H3125	Mrežica filtera 150 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
329	75A-148H3127	Mrežica filtera 250 MY (FIA 25-40)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
330	75A-148H3090	FIA 50 (kućište filtera) DN 50	pravo kućište filtera
331	75A-148H3130	Mrežica filtera 150 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
332	75A-148H3138	Mrežica filtera 250 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
333	75A-148H3091	FIA 65 (kućište filtera) DN 65	pravo kućište filtera
334	75A-148H3131	Mrežica filtera 150 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
335	75A-148H3139	Mrežica filtera 250 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.

336	75A-148H3092	FIA 80 (kučište filtra) DN 80	pravo kučište filtra
337	75A-148H3119	Mrežica filtra 150 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
338	75A-148H3120	Mrežica filtra 250 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
339	75A-148H3093	FIA 100 (kučište filtra) DN 100	pravo kučište filtra
340	75A-148H3132	Mrežica filtra 150 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
341	75A-148H3140	Mrežica filtra 250 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
342	75A-148H3094	FIA 125 (kučište filtra) DN 125	pravo kučište filtra
343	75A-148H3133	Mrežica filtra 150 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.
344	75A-148H3141	Mrežica filtra 250 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred regul. autom.

stare šifre		Filteri (ugaoni) - FIA	prodaja do isteka zaliha!
345	75A-148H3055	FIA 40 (kučište filtra) DN 40	ugaono kučište filtra
346	75A-148H3129	Mrežica filtra 500 MY (FIA25-40)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
347	75A-148H3056	FIA 50 (kučište filtra) DN 50	ugaono kučište filtra
348	75A-148H3144	Mrežica filtra 500 MY (FIA 50)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
349	75A-148H3057	FIA 65 (kučište filtra) DN 65	ugaono kučište filtra
350	75A-148H3145	Mrežica filtra 500 MY (FIA 65)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
351	75A-148H3058	FIA 80 (kučište filtra) DN 80	ugaono kučište filtra
352	75A-148H3121	Mrežica filtra 500 MY (FIA 80)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
353	75A-148H3059	FIA 100 (kučište filtra) DN 100	ugaono kučište filtra
354	75A-148H3146	Mrežica filtra 500 MY (FIA 100)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
355	75A-148H3060	FIA 125 (kučište filtra) DN 125	ugaono kučište filtra
356	75A-148H3147	Mrežica filtra 500 MY (FIA 125)	za filtriranje NH3 ispred pumpe
357	75A-148H3061	FIA 150 (kučište filtra) DN 150	ugaono kučište filtra
358	75A-148H3148	Mrežica filtra 500 MY (FIA 150)	za filtriranje NH3 ispred pumpe

76A		DVOS. ZAUST. VENTILI - DSV	(SA 2 SIGURN. VENTILA)
359	76A-2413+116	DSV 15 ND15/ND20 (SFV 15)	sa uglavcima (3xDN15/2xDN20)
360	76A-148F3006	DSV 32 FD20/ND20 (SFA 15)	sa flanš/uglav. (3xDN 20/2xDN 15)
361	76A-148F3007	DSV 32 FD25/ND20 (SFA 15)	sa flanš/uglav. (3xDN 25/2xDN 15)
362	76A-148F3009	DSV 32 FD25/FD25 (SFV 20)	sa flanšnama (3xDN 25/2xDN 20)
363	76A-148F3011	DSV 32 FD32/FD32 (SFV 25)	sa flanšnama (3xDN 32/2xDN 25)

77A		SIGURNOSNI VENTILI	
		Sigurnosni ventili - SFV	(SA STANDARDNIM PRITISKOM)
364	77A-2416+157	SFV 15T 313 (DN 15/DN 20)	p=13 bar, sa TUV certifikatom
365	77A-148F3313	SFA 15T 313 (DN 15/DN 20)	p=13 bar, sa TUV certifikatom
366	77A-2416+160	SFV 20T 313 (DN 20/DN 25)	p=13 bar, sa TUV certifikatom

		Sigurnosni ventili- SFV	(SA STANDARDNIM PRITISKOM)
367	77A-148F3316	SFA 15T 316 (DN 15/DN 20)	p=16 bar, sa TUV certifikatom
368	77A-2416+290	SFV 20T 316 (DN 20/DN 25)	p=16 bar, sa TUV certifikatom
369	77A-2416+302	SFV 25T 316 (DN 25/DN 32)	p=16 bar, sa TUV certifikatom

		Sigurnosni ventili- BSV	(SA STANDARDNIM PRITISKOM)
370	77A-2416+206	BSV 8T 313 (DN 15/DN 20)	p=13 bar

78A		PRELIVNI VENTILI - OFV	
371	78A-2412+183	OFV 20D 133 (3/4", DN 20)	dif.prit.otvar.=2-8 bar
372	78A-2412+184	OFV 25D 133 (1", DN 25)	dif.prit.otvar.=2-8 bar

79A		NIVOKAZI	
Nivokazi (V.P.) - LLG			
373	79A-2512+049	LLG 185 (7 1/4", 185 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
374	79A-2512+050	LLG 335 (13 1/4", 335 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
375	79A-2512+051	LLG 590 (23 1/4", 590 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
376	79A-2512+052	LLG 740 (29 1/4", 740 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
377	79A-2512+059	LLG 740 S (29 1/4", 740 mm)	sa zaust.vent., sig.sis. i ug. na var.
378	79A-2512+053	LLG 995 (39 1/4", 995 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
379	79A-2512+060	LLG 995 S (39 1/4", 995 mm)	sa zaust.vent., sig.sis. i ug. na var.
380	79A-2512+054	LLG 1145 (45", 1145 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.
381	79A-2512+061	LLG 1145 S (45", 1145 mm)	sa zaust.vent., sig.sis. i ug. na var.
382	79A-2512+055	LLG 1550 (61", 1550 mm)	sa sig. sistemom i uglav. na var.

		Nivokazi (N.P.) - LLG F/LLG SF	(bez posude za ulje)
383	79A-2512+078	LLG 185 F (7 1/4", 185 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.
384	79A-2512+079	LLG 335 F (13 1/4", 335 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.
385	79A-2512+080	LLG 590 F (23 1/4", 590 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.
386	79A-2512+068	LLG 590 SF (23 1/4", 590 mm)	sa zaus. vent., sig. sis. i adap. za izol.
387	79A-2512+081	LLG 740 F (29 1/4", 740 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.
388	79A-2512+069	LLG 740 SF (29 1/4", 740 mm)	sa zaus. vent., sig. sis. i adap. za izol.
389	79A-2512+082	LLG 995 F (39 1/4", 995 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.
390	79A-2512+070	LLG 995 SF (39 1/4", 995 mm)	sa zaus. vent., sig. sis. i adap. za izol.
391	79A-2512+083	LLG 1145 F (45", 1145 mm)	sa sig. sis. i adapt. za izol.
392	79A-2512+071	LLG 1145 SF (45", 1145 mm)	sa vent., sig. sis. i adap. za izol.
392	79A-2512+084	LLG 1550 F (61", 1550 mm)	sa sig. sis. i adap. za izol.

MANOMETRI (NH3)			
Manometri (WIKA)			
394	90A-WIKA-100/N	Manometar-WIKA NS 100 (-1, +15 bar)	glicer., navoj (muški) G 1/2", prečnik kućišta Ø100 mm
395	90A-WIKA-100/V	Manometar-WIKA NS 100 (-1, +24 bar)	glicer., navoj (muški) G 1/2", prečnik kućišta Ø100 mm
396	90A-WIKA-160/N	Manometar-WIKA NS 160 (-1, +15 bar)	glicer., navoj (muški) G 1/2", prečnik kućišta Ø160 mm
397	90A-WIKA-160/V	Manometar-WIKA NS 160 (-1, +24 bar)	glicer., navoj (muški) G 1/2", prečnik kućišta Ø160 mm